

MEMORIA DE CALIDADES

LAS ROZAS CLASS S. COOP. MAD.

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

- Contención de tierras mediante pantalla perimetral de muro de hormigón y/o pilotes de hormigón con zapatas aisladas y solera de hormigón. (Pendiente de la realización del estudio geotécnico).
- Estructura de hormigón armado formada por pilares, muros de hormigón y forjados.

CUBIERTA

- Cubierta plana transitable con aislamiento termo-acústico y solado antideslizante.
- Cubierta plana no transitable con aislamiento termo-acústico y acabado en grava.

FACHADA

- Combinación conforme a diseño de proyecto, compuesta por aplacado de piedra natural y/o cerámico, y revestimiento exterior a base de enfoscado de mortero de cemento y/o pintura para exteriores.
- Petos de terrazas de vidrio sobre cerrajería a juego con carpintería exterior.

TABIQUERIA Y AISLAMIENTOS

- Tabiquería entre viviendas: doble fábrica compuesta por medio pie de ladrillo fonoresistente enlucido de yeso y ladrillo cerámico de hueco doble enlucido de yeso, con aislamiento termo-acústico interpuesto.
- Separaciones interiores de vivienda: fábrica de ladrillo cerámico.
- Separación zonas RF (resistencia al fuego): medio pie de ladrillo tosco enfoscado o guarnecido de yeso según zonas.

CARPINTERIA EXTERIOR

- Carpintería de aluminio, con rotura de puente térmico y doble acristalamiento y revestimiento de baja emisividad.
- Persianas de aluminio en el color de la carpintería con aislamiento térmico y cajón compacto.

NOTA: La cooperativa se reserva el derecho a efectuar, durante el transcurso de la obra, modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial sin que ello menoscabe la calidad de los acabados.



CARPINTERIA INTERIOR

- Puerta de entrada acorazada con precerco metálico.
- Puertas interiores macizas con tablero DM lacadas en blanco con entrecalles, y pernos, manillas y roseta en acero inoxidable.
- Armarios modulares forrados interiormente, con puertas en color blanco a juego con el resto de la carpintería interior, balda para maletero, barra de colgar, pernos y tiradores en acero inoxidable.
- Vestidor con terminación en paredes de yeso pintado y solado en pavimento laminado a alta presión.

REVESTIMIENTOS

- Baño principal con solado en gres de primera calidad y alicatado en baldosa de gres de primera calidad en gran formato. Falso techo de escayola.
- Baños secundarios con solado y alicatado en baldosa de gres de primera calidad. Falso techo desmontable metálico para futura instalación de maquinaria para el aire acondicionado, y falso techo de escayola en resto.
- Cocina con aplacado de baldosa cerámica de gran formato en paredes con listelo de aluminio, y solado de gres porcelánico de primera calidad. Falso techo de escayola.
- Salón, dormitorios, hall y pasillos acabados con pintura plástica lisa.
- Pavimento laminado a alta presión, colocado sobre lámina acústica anti-impacto. Rodapié blanco de 10 cm.
- Escalera Interior revestida con mármol de primera calidad.
- Bodega con acabado de obra sin terminaciones

BAÑOS

- Encimera compacta en color claro en baño principal, con lavabos de sobre encimera.
- Lavabo suspendido con sifón cromado en resto de baños.
- Plato de ducha plano en baño principal.
- Plato de ducha plano y/o bañera, según modelo de vivienda, en resto de baños.
- Sanitarios de porcelana vitrificada en color blanco de primera calidad.

NOTA: La cooperativa se reserva el derecho a efectuar, durante el transcurso de la obra, modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial sin que ello menoscabe la calidad de los acabados.



FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

- Calefacción y agua caliente mediante caldera individual estanca de gas natural con producción de agua instantánea y termostato centralizado. Se colocarán paneles solares en la cubierta del edificio para producción de agua caliente sanitaria de apoyo a las viviendas.
- El sistema de calefacción será mediante suelo radiante, con circuitos realizados mediante tuberías de polietileno reticulado. Se habilitarán armarios de regulación e instalación de control.
- Tomas de agua en todas las terrazas.
- Toma de agua en el jardín.

CLIMATIZACION

- Pre-instalación mediante conductos de distribución a todos los dormitorios y salón, con termostato centralizado.

ELECTRICIDAD

- Mecanismos eléctricos de primeras marcas.
- Puntos de luz, bases de enchufe y televisión en todas las terrazas.

GARAJE

- Pavimentos de hormigón pulido con acabado en cuarzo color gris.
- Paramentos verticales en pintura plástica.
- Puerta de garaje a urbanización automatizada con mando a distancia.

ZONAS COMUNES

- Piscina.
- Pádel
- Cuarto de comunidad.
- Juegos infantiles.
- Zonas ajardinadas.

SEGURIDAD

- Cerramiento perimetral de toda la parcela.
- Protección perimetral: Sistema de video vigilancia exterior con cámaras perimetrales.
- Caseta para vigilancia y conserjería física.

NOTA: La cooperativa se reserva el derecho a efectuar, durante el transcurso de la obra, modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial sin que ello menoscabe la calidad de los acabados.

